

ROMÂNIA
JUDEȚUL CLUJ
MUNICIPIUL CÂMPIA TURZII
Nr. 10463 din 19.04.2017

Nesecret. ex. 1

PROIECT DE HOTĂRÂRE

privind aprobarea mandatării membrilor A.G.A. de la S.C. COMPANIA DE SALUBRITATE CÂMPIA TURZII S.A. să împuternicească directorul general interimar al societății spre a contracta, în sistem de leasing financiar, achiziționarea, de către subscrisa a unei automăturătoare stradale, necesară pentru îmbunătățirea calității activității de măturat stradal în Municipiul Câmpia Turzii

pentru ședința ordinară a Consiliului Local din luna aprilie 2017

Primarul Municipiului Câmpia Turzii,

Văzând expunerea de motive nr. 10463 din data 19.04.2017 a Primarului municipiului Câmpia Turzii prin care se propune aprobarea mandatării membrilor în A.G.A. de la S.C. COMPANIA DE SALUBRITATE CÂMPIA TURZII S.A. să împuternicească directorul general interimar al societății spre a contracta, în sistem de leasing financiar, achiziționarea, de către subscrisa a unei automăturătoare stradale, necesară pentru îmbunătățirea calității activității de măturat stradal în Municipiul Câmpia Turzii;

Având în vedere:

- art.2 alin.(3) lit.f) și art.5 alin.(2) lit.c), din Legea nr.101/2006 a salubrității localităților, cu modificările și completările ulterioare;
- art.113 alin.(1) lit.m) din Legea nr.31/1990, privind societățile comerciale, cu modificările și completările ulterioare;
- art.3 pct.2 lit.a), din O.U.G. nr.109/2011, privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul dispozițiilor art. 36 alin.(1), alin.(2) lit.d), alin.(6) lit.a) pct.14, art. 45 alin.(6) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

PROPUN:

Art.1 – Se aprobă mandatarea membrilor A.G.A. de la S.C. COMPANIA DE SALUBRITATE CÂMPIA TURZII S.A. să împuternicească directorul general interimar al societății spre a contracta, în sistem de leasing financiar achiziționarea de către subscrisa a unei automăturătoare stradale, necesară pentru îmbunătățirea calității activității de măturat stradal în Municipiul Câmpia Turzii.


Art.2 – Prezenta hotărâre are un caracter individual.

Art.3 – Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredințează Primarul municipiului Câmpia Turzii și membrii A.G.A. de la S.C. COMPANIA DE SALUBRITATE CÂMPIA TURZII S.A.

Art.4 – Comunicarea prezentei hotărâri se face prin grija Serviciului Juridic.


INIȚIATOR

PRIMAR
Dorin Nicolae LOBAGAN



SECRETAR,

Nicolae STEFAN



ROMÂNIA
JUDEȚUL CLUJ
MUNICIPIUL CÂMPIA TURZII
Nr. 10463 din 19.04.2017

EXPUNERE DE MOTIVE

Privind proiectul de hotărâre pentru aprobarea mandatării membrilor A.G.A. de la S.C. COMPANIA DE SALUBRITATE CÂMPIA TURZII S.A. să împuternicească directorul general interimar al societății spre a contracta, în sistem de leasing financiar, achiziționarea de către subscrisa a unei automăturătoare stradale, necesară pentru îmbunătățirea calității activității de măturat stradal în Municipiul Câmpia Turzii

Având în vedere adresa depusă de S.C. COMPANIA DE SALUBRITATE CÂMPIA TURZII S.A., înregistrată la instituția noastră sub nr.10117 din 10.04.2017, prin care se solicită aprobarea de către Consiliul local al municipiului Câmpia Turzii a mandatării membrilor A.G.A. de la S.C. COMPANIA DE SALUBRITATE CÂMPIA TURZII S.A. să împuternicească directorul general interimar al societății spre a contracta, în sistem de leasing financiar, achiziționarea de către subscrisa a unei automăturătoare stradale, necesară pentru îmbunătățirea calității activității de măturat stradal în Municipiul Câmpia Turzii,

Luând în considerare faptul că:

- Potrivit Legii nr.101/2006 a salubrității localităților, cu modificările și completările ulterioare, art.2 alin.(3) lit.f) - „*Serviciul de salubritate cuprinde următoarele activități: măturatul, spălatul, stropirea și întreținerea căilor publice*”.


- Conform Legii nr.101/2006 a salubrității localităților, cu modificările și completările ulterioare, art.5, alin.(2), lit.c) - „*Strategiile adoptate la nivelul unităților administrativ-teritoriale vor urmări, în principal, următoarele obiective: promovarea calității și eficienței serviciului de salubritate*”.

- În conformitate cu Legea nr.31/1990 privind societățile comerciale, cu modificările și completările ulterioare, art.113 alin.(1) lit.m) - „*Adunarea generală extraordinară se întrunește ori de câte ori este necesar a se lua o hotărâre pentru: oricare altă modificare a actului constitutiv sau oricare altă hotărâre pentru care este cerută aprobarea adunării generale extraordinare*”.

- Conform O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, art.3 pct.2 lit.a) Autoritatea publică tutelară are următoarele competențe: „*la societățile prevăzute la art.2 pct. 2 lit.b) (companii și societăți naționale, societăți la care statul sau o unitate administrativ-teritorială este acționar unic, majoritar sau la care deține controlul): să numească reprezentanții statului sau, după caz, ai unității administrativ-teritoriale în adunarea generală a acționarilor sau asociaților și să aprobe mandatul acestora*”.

Față de considerentele menționate mai sus, propun Consiliului Local al Municipiului Câmpia Turzii spre dezbatere și spre aprobare prezentul Proiect de hotărâre în forma prezentată, în ședință ordinară din luna aprilie 2017.

PRIMAR
Dorin Nicolae LOJIGAN



ROMÂNIA
JUDEȚUL CLUJ
MUNICIPIUL CÂMPIA TURZII

Nr. 10765 din 19.04.2017

Nesecret ex. _____

RAPORT DE SPECIALITATE

Referitor la :

Proiectul de hotărâre pentru aprobarea mandatării membrilor A.G.A. de la S.C. COMPANIA DE SALUBRITATE CÂMPIA TURZII S.A. să împuternicească directorul general interimar al societății spre a contracta, în sistem de leasing financiar, achiziționarea de către subscrisa a unei automăturătoare stradale, necesară pentru îmbunătățirea calității activității de măturat stradal în Municipiul Câmpia Turzii

Prin Proiectul de hotărâre nr. 10764 din 19.04.2017, se propune mandatarea membrilor A.G.A. de la S.C. COMPANIA DE SALUBRITATE CÂMPIA TURZII S.A. să împuternicească directorul general interimar al societății spre a contracta, în sistem de leasing financiar, achiziționarea de către subscrisa a unei automăturătoare stradale, necesară pentru îmbunătățirea calității activității de măturat stradal în Municipiul Câmpia Turzii;

Analizând proiectul de hotărâre se constată următoarele:

Proiectul de hotărâre a avut la bază Expunerea de motive nr. 10763 din 19.04.2017 prin care s-a fundamentat necesitatea mandatării membrilor A.G.A. de la S.C. COMPANIA DE SALUBRITATE CÂMPIA TURZII S.A. să împuternicească directorul general interimar al societății spre a contracta, în sistem de leasing financiar, achiziționarea de către subscrisa a unei automăturătoare stradale, necesară pentru îmbunătățirea calității activității de măturat stradal în Municipiul Câmpia Turzii;

Analizând legislația în vigoare se reține că sunt incidente proiectului de hotărâre în discuție următoarele prevederi legale :

- art.2 alin.(3) lit.f) și art.5 alin.(2) lit.c), din Legea nr.101/2006 a salubrității localităților, cu modificările și completările ulterioare;
- art.113 alin.(1) lit.m) din Legea nr.31/1990, privind societățile comerciale, cu modificările și completările ulterioare;
- art.3 pct.2 lit.a), din O.U.G. nr.109/2011, privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;

În contextul celor arătate, se constată cu privire la cele propuse prin Proiectul de hotărâre faptul că sunt îndeplinite condițiile de legalitate, necesitate și oportunitate, Serviciul Juridic emite prezentul raport al compartimentului de specialitate și propune Consiliului Local al Municipiului Câmpia Turzii dezbateră și aprobarea proiectului de hotărâre în forma prezentată de către inițiator, în ședința din luna aprilie 2017.

ȘEF SERVICIUL JURIDIC
Cosmina STOICA

Redactat: Darius ȘUMANDEA – Consilier juridic
1 ex

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI
CÂMPIA TURZII

NR. 10119 DIN 10.04.2017



Campia Turzii

S.C. Compania de Salubritate Campia Turzii S.A.

Str. P-ta. Unirii, nr. 16C, Câmpia Turzii, jud. Cluj, C.U.I. 23503516
J12/1179/14.03.2008, IBAN: RO83CECECJ0430RON0839009

Tel/fax: 0264.365.770; e-mail: office@compsal.ro; www.compsal.ro



InterConformity
Assessment & Certification
ISO 9001
Certified Company



InterConformity
Assessment & Certification
ISO 14001
Certified Company

Nr. înregistrare 2059 din 10.04.2017

Către,

Primăria Municipiului Câmpia Turzii

În atenția:

Consiliului Local al Municipiului Câmpia Turzii

S.C. Compania de Salubritate Campia Turzii S.A., str. P-ța. Unirii, nr. 16C, jud. Cluj, având ca acționar unic statul român prin municipiul Câmpia Turzii, legal reprezentată CIMPEAN Paul Cristian, director general interimar, vă adresăm rugămintea ca, în temeiul prevederilor din Legea nr. 215/2001, privind administrația publică locală, să introduceți pe ordinea de zi a Consiliului Local al Municipiului Câmpia Turzii un proiect de hotărâre prin care să aprobați mandatarea membrilor AGA de la Compania de Salubritate Campia Turzii S.A., să imputernicească directorul general interimar al societății, spre a contracta, în sistem leasing financiar, achiziționarea, de către subscrisa, a unei automăturătoare stradale, necesară pentru îmbunătățirea calității activității de măturat stradal în Municipiul Câmpia Turzii.


Precizăm că valoarea achiziției este de maxim 150.000 EURO, plus TVA și se va derula pe o perioadă de 5 – 7 ani, achiziția desfășurându-se prin intermediul sistemului SEAP, astfel fiind asigurată transparența impusă de legislația în vigoare.

Anexăm prezentei oferte de preț primite, în cadrul studiului de piață efectuat de subscrisa.

Față de cele mai sus prezentate vă rugăm dispuneți.

Cu stimă,


Director general interimar
CIMPEAN Paul Cristian



Al secretar
Mihail HCL
[Signature]

Consilier juridic
VĂSIE Cătălin

[Signature]





SPECIFICATII TEHNICE

Marca:	VOLVO
Model:	FL 250
An:	2017
Numar kilometri:	222 km
Putere:	184 KW / 250 PS
Configuratie axe	4x2
Anvelope fata/spate 285/70R19.5	
Greutate maxima admisa (kg):	16000
Sarcina utila (kg):	5000
Specificatii tehnice	
Norma de poluare:	Euro 6
Motor:	D8K, 950 Nm, 7700 cm3
Tip cutie:	Manuala 9 trepte
Tip cabina:	De zi
Dotari	
Cruise control	
ABS	
ASR	
Computer Bord	
Comenzi pe volan	
Instalatie	
Marca Kobit	Rezervor apa 1500 l
Model K6	Motor auxiliary Diesel Iveco
Capacitate 6m3	Perii laterale, mediana, frontale
Latime utila curatare 2500mm	Instalatie spalat cu lance

PRET: 160.850 EUR + TVA

PRET : 486 EUR + TVA servicii suplimentare (carte identitate, placuta gabarit, 1 set numere provizorii & RCA valabil 30 zile)

PRET TOTAL : 161.336 EUR + TVA



SERVICII DE FINANTARE

Consilierii UTILBEN FINANCE va ajuta sa alegeti solutia de finantare adaptata nevoilor dumneavoastra si va faciliteaza accesul atat la utilajele si accesoriile achizitionate de la UTILBEN. Putem sa va ajutam cu CREDIT sau LEASING cu dobanda preferentiala.

SERVICII DE INCHIRIERI UTILAJE

Indiferent de tipul si complexitatea lucrarii, la UTILBEN Inchirieri gasiti utilajele si echipamentele pentru constructii de care aveti nevoie. Perioada de inchiriere este flexibila, variind de la o luna pana la un an.

TERMENII SI CONDITII

Plata se poate face in LEI, la cursul de schimb valutar al Bancii Transilvania din data facturarii inainte de livrarea utilajului.

Termen de livrare:

Stoc in limita disponibilitatii sau 8 - 10 saptamani de la data semnarii contractului si plata avansului. In functie de accesoriile dorite exista posibilitatea de a gasi o masina, noua, pe stoc,

Garantie:

12 luni sau 2000 de ore de functionare, prima conditie indeplinita
Deasemenea exista posibilitatea extinderii, contra cost, a garantiei.

Valabilitate oferta: 90 de zile



Service:

Intervalul între reviziile tehnice 500 ore ceea ce duce la un cost de exploatare redus cu 50%. Firma noastră dispune de SERVICE AUTORIZAT DE FABRICA FURNIZOARE, asigurând asistența tehnică ÎN PERIOADA DE GARANTIE, cât și în POSTGARANTIE, pe baza de CONTRACT, precum și piesele de schimb pe o perioadă de 10 ani. La livrarea utilajului firma noastră asigură INSTRUIREA personalului de exploatare LA SEDIUL BENEFICIARULUI.


Piese de schimb:

Piesele de schimb considerate piese de uzură se asigură din stoc. Pentru celelalte piese neexistente în stoc aprovizionăm în regim de urgență.

Pentru orice detalii sau informații suplimentare vă rugăm să nu ezitați să ne contactați.

Director General

Ruben Marian



AVANTAJE

- Prețuri competitive
- Facturare externă cu TVA=0
- Garanție
- Siguranță - asigurăm actele utilajelor
- Inspecție tehnică a utilajelor
- Transport asigurat la sediul clientului
- Consultanță pentru fonduri europene
- Servicii Post Vânzare - Piese și service
- Buy-Back și Remarketing
- Dobândă de 2,5% prin



CONTACT

DEPARTAMENT VÂNZĂRI

0733 040 000
office@utilben.ro

DEPARTAMENT PIESE ȘI SERVICE

0726 774 738
piese@utilben.ro

DEPARTAMENT ÎNCHIRIERI

0723 535 444
inchirieri@utilben.ro

S.C. UTILBEN S.R.L.

Bulevardul Muncii nr. 36,
Cluj-Napoca, ROMÂNIA





GRADINARIU

Ideea ta. Soluția mea. Succesul nostru.



SCARAB
FAYAT GROUP

Data: 15.03.2017

Nr. 463

Catre : S.C. Compania de Salubritate Campia
Turzii S.A.

In atentie : Dl. Director Cristian Cimpean

D-na Andreea Matra

Transmis la: cristian.cimpean@compsal.ro

0755.074.102



OFERTĂ

Automăturătoare de capacitate mare
SCARAB M65T pe sasiu Renault cu
instalatie stropit 5000 l inalta presiune

1. Caracteristici tehnice
2. Garanție
3. Condiții comerciale

Măturătorile SCARAB sunt în serviciu de mai mult de 25 ani.

**SISTEMUL DE COMANDĂ CANBUS DE LA SCARAB A REVOLUȚIONAT MODUL ÎN
CARE MĂTURĂTORILE SUNT EXPLOATATE ȘI ÎNTREȚINUTE**

Turația periei laterale și a periei cilindrice poate fi ajustată în gama de la 0 la 125 rpm. Panoul de comandă Scarab CANbus integrează informații operationale, logarea/înregistrarea de date și auto-diagnoză.

1. SPECIFICATII TEHNICE SUPRASTRUCTURA SCARAB M65T

BUNCĂR / BENĂ:

- Construcție din oțel inoxidabil cu grosimea de 4 mm pe laterale și podea, având volumul brut de 6,35 m³, volumul net de 5,65 m³.
- Ventilatorul din inox ce asigură forța de aspirare, are diametrul de 905,5 mm, turația de lucru 2000 rpm standard (silențios), până la 2 400 rpm, cu un debit de aer de 235 m³ / min., girofar în partea din spate.
- Suprafața de filtrare are 1,5 m².
- Pentru golire, buncărul se basculează până la un unghi de 55°.
- Înălțime de descarcare 1000 mm
- Pentru golire, usa spate acționată hidraulic se deschide la 90°, cu supapa de protecție
- Rezervor hidraulic 45 L

ECHIPAMENT DE ASPIRARE-MĂTURARE:

- Două perii standard: peria laterala, la bordură (pe partea dreaptă) și peria centrala, cilindrică.

www.gradinariu.ro



GRADINARIU

Ideea ta. Soluția mea. Succesul nostru.

- Perie laterală **din otel** având diametrul de 600 mm, cu lumină de lucru. Unghiul periei este ajustabil, brațul de suport are opțiunea de protecție „kick-back”. Turația periiilor poate fi ajustată în gama de la 0 la 125 rpm. Aceasta perie poate avea funcția de curățare ierburi, curățare suprafețe “grele” acoperite cu noroi uscat, combinată cu instalația de stropit
- Peria centrală fixă din polipropilenă cu diametrul de 400 mm. Peria are capacitatea de „floating” fiind dotată cu amortizoare pentru a păstra contactul cu solul, de asemenea ansamblul periei este remorcat pentru a asigura o periere uniformă și o uzură egală în timp.
- Duza de aspirare are lățimea de 740 mm din otel, pentru ușurința reparatiei în caz de avarie, iar furtunul duzei are diametrul de 250 mm. Duza are clapetă cu deschidere automată pe tubul de admisie în buncăr.
- Latimea maxima de lucru este , in aceasta configuratie, de 2505 mm .

APA:

- Un rezervor de apă rezistent la coroziune cu capacitatea de 1 250 L, dotat cu o pompă de joasă presiune cu auto-amorsare (presiune de 4,8 bar si debit de 22,7 l/min) pentru bara de stropire din față și pentru duzele de stropire ce ajută la eliminarea prafului. Bara de stropire cu duze, presiune joasă, montată în fața șasiului.
- Duze de stropire pentru fiecare perie cat si pe furtunul de aspiratie, comandate din panoul de comanda Can Bus.
- **Instalație de stropit cu pompa de apă de înaltă presiune 30 L/min la 200 bar, tambur automat, lance, cu funcția spălării cu înaltă presiune folosind bara frontală cu minim 11 duze. Oprirea automată a pompei de presiune la scăderea nivelului de apă, pentru a se evita deteriorarea pompei.**
- **Rezervor suplimentar de apă rezistent la coroziune, cu capacitatea de 3750 L, Capacitatea totală de apă de 5000 L.**

MOTORUL AUXILIAR:

- Deutz TCD 3.6 EU Stage IIIB, lucrează în intervalul 1.200 RPM – 1.550 RPM, rezervor de combustibil dedicat cu capacitatea de 120 L.

VOPSIRE

- Suprastructura este vopsită într-o singură culoare (cod RAL la alegerea beneficiarului), în acest caz alb..
- Se poate beneficia, optional, de pachetul opțional de vopsire în două culori.

COMANDA SI CONTROL

- Sistem CanBus de comanda si control dotat cu display LCD, montat in cabina autovehiculului, care contine toate operatiile de comanda a structurii matoratoare, ofera informatii tehnice despre motorul auxiliary, despre operatiunile executate de automaturatoare precum si cu functie de autodiagnosticare si identificare a defectiunilor.
- Viteza de lucru 2,5 - 32 km/h
- Viteza maxima 90 km/h

2.SPECIFICATII TEHNICE AUTOSASIU

RENAULT D 19 WIDE P4X2 280E6 - 19,00 T

MASE

Masă maximă înmatriculare Totală kg **min.19000**

www.gradinariu.ro



GRADINARIU

Ideea ta. Soluția mea. Succesul nostru.

Masă maximă înmatriculare	Axa față	kg	min.8000
	Axa spate	kg	min.13000

MOTOR DTI 8

Putere maximă: min.206 kW la 2100 rpm.

Cuplu maxim: 1050 Nm de la 950 - 1600 rpm.

Diesel 6 cilindri în linie - 4 supape prin cilindru - Distribuție pe spate.

Injectie directă înaltă presiune COMMON RAIL 2000 bari.

Capacitate cilindrică 7,7 litri.

Supra-alimentat prin turbo compresor cu geometrie variabilă

Reciclarea gazelor de eșapament

Lichid de racire: antigel - 40°C.

Norma de poluare **CEE EURO VI**

Sistem post-tratare compact (al 7-lea injector, catalizator, filtru de particule, SCR)

Nivel sonor vehicul conform normelor CEE (80 dB).

ECHIPAMENT MOTOR

Reciclarea parțială a vaporilor de ulei (circuit semi-închis)

Dispozitiv de demaraj la rece prin preîncălzirea aerului de admisie

Limitator electronic de viteza (90 km/h).

AMBREIAJ

Ambreiaj SAE 395 mărit

CUTIE DE VITEZE

9 rapoarte fata sincronizate si 1 raport marsarier .

Schimbarea vitezelor asistata prin SERVOSHIFT.

Comanda de viteze prin cablu.

FRINA SUPLIMENTARA

Frina suplimentara pe esapament (120 kW la 2800 rpm)

SISTEM DE DIRECTIE

Cutie de direcție cu asistență hidraulica incorporata și demultiplicare variabilă.

Volan pe partea dreaptă

AXE

Capacitate punte fata (tehnica): **min.8 t**

PUNTE SPATE

Punte spate cu reductie dubla.

Blocajul diferențialului

Capacitate sarcină spate (tehnică): **min.13 t**

PNEURI / JANTE

Dimensiune 315/70 R 22,5

Jante otel

Capace roți față

www.gradinariu.ro



GRADINARIU

Ideea ta. Soluția mea. Succesul nostru.

Roata de rezerva cu fixare pe sasiu.

SISTEM DE FRÂNARE

Frână de serviciu:

Sistem de frânare cu două circuite independente

Frânare pe toate discurile fata/spate

Gestionare electronică a producției de aer prin APM (Air Product Management)

Cartuș desicator optimizat prin întreținere preventivă

Compresor de aer de 1080 l/mn, 720 cm³ bicilindru

Rezervoare de aer din aluminiu, pentru o protecție anticorozivă îndelungată.

EBS :

Sistem anti-blocare roți (ABS)

Anti-patinare roți (ASR).

Drag Torque Control (controlul cuplului în faza de retrogradare)

Cuplarea relanșoarelor și a frânelor de serviciu

Gestionarea cuplării diferențialului la viteză <10 km/h

Alertă privind performanța de frânare

Control al traiectoriei și sistem anti-răsturnare ESC (Electronic Stability Control)

Asistență la frânarea de urgență (AFU)

Lumini de oprire de urgență (EBL)

Frână de staționare:

Cu comandă pneumatică, imobilizare asigurată prin cilindrii cu arcuri pe roțile spate

Reglaje:

Reglare automată a jocului de uzura garnituri.

Frână de siguranță :

Asigurat de independența între circuite a dispozitivului principal.

CABINA

Exterior cabină:

Cabină - din tablă electro-zincată, tratată prin cataforeza

Day cab

Culoare cabină: alb

Deflectoare anti-murdărire.

Suspensie cabină 4 perne de aer cu reglare înălțime

Basculare hidraulică cabină.

2 oglinzi retrovizoare cu acționare electrică și încălzite electric

Oglinda frontală pliabilă

Claxon pneumatic

Priza de aer la nivelul pavilionului.

Indicator de colmatare filtru de aer

Protecție la stropirea cu apă pe aripile din față

Parbriz multi-strat, fumuriu și cu încălzire electrică

Luneta spate.

Ușa dreaptă cu vizibilitate crescută (geam posterior).

www.gradinariu.ro



GRADINARIU

Ideea ta. Soluția mea. Succesul nostru.

Interior cabină:

Consolă superioară de depozitare, 2 cutii de depozitare (50 l) închise cu plasă

Trei parasolare pe parbriz

Radio analogic, flux audio redare în flux continuu prin Bluetooth 4.0

cu **funcție hands-free**

Pre-echipare stație de emisie-recepție.

Tahograf digital dublu CAN

Trapa

Scaun suspendat pneumatic conducător auto cu centură de siguranță integrată

Centuri de siguranță roșii

Scaun pasager reglabil

Priză dispozitiv de curățare cu aer pe consola centrală

Tunel motor - normal.

Temporizare iluminare cabină

2 cuiere pe partea din spate

Trusă de medicamente

Geamuri electrice

Aer conditionat

Instrucțiuni de folosire în limba română

Orometru (înregistrarea duratei de funcționare a motorului).

Extinctor 2 kg în cabină, accesibil din interiorul și din exteriorul cabinei

Echipament pe volan:

Volan cu 4 brațe (spite), reglabil pe înălțime și în-adâncime -

Cu comandă pe volan pentru regulatorul de viteză și pentru radio .

Tablou de bord:

Priza de curent 12 V + 24 V pe tabloul de bord, pentru accesorii.

Sistem anti-demaraj comandat prin cheie cu telecomanda.

Cheie pliabilă.

Telecomanda usi

Cruise Control (regulator de viteză).

ECHIPAMENT ELECTRONIC

Priza OBD în cabina pentru extragere date vehicul și diagnostic vehicul (Optifuel - Infomax).

Sistem de avertizare depășire linie (LDWS)

Sistem de frânare automată de urgență

Afișaj în limbile română și engleză

ECHIPAMENT ELECTRIC

Capacitate baterii minim 220 Ah.

Baterii fără întreținere

Înterupător general baterii

Alternator 110 A.

ȘASIU

Consolă standard, pre-perforată pentru carosier

Bolt de remorcare fata decuplabil

www.gradinariu.ro



GRADINARIU

Ideea ta. Soluția mea. Succesul nostru.

Protectie anti-impanare fata (DPEA).

Bara anti-impanare spate.

Traversă de închidere spate cu pre-perforare pentru bolt de tractare

Sistem normal de filtrare aer motor + cartus.

Aripi spate cu protecție la stropirea cu apă

Aripi in pozitie standard.

2 cale de roti.

Țeavă de eșapament verticală, ecran termic

BARĂ DE PROTECȚIE - TREPTE ȘI ILUMINAT

Bară de protecție din plastic din 3 părți

Accesul la postul de conducere prin intermediul a 2 trepte.

Iluminare treaptă de acces.

Dispozitiv de reglare a farurilor.

Lumini diurne

Faruri de ceata, fata.

2 girofaruri culoare portocalie pe cabina

SUSPENSIE

Suspensie față

Arcuri cu lamele parabolice, fata.

Bara stabilizatoare

Suspensie spate

Suspensie pneumatica spate.

Comanda suspensie cu 2 canale pe planșa de bord

REZERVOR DE COMBUSTIBIL

Rezervor principal din aluminiu pentru o buna protectie anticoroziva in timp.

Rezervor de 255 litri pe partea dreaptă

Incalzitor electric de combustibil pe filtru.

AdBlue

Rezervor de AdBlue 32 de litri

ECHIPAMENT STANDARD

Cric hidraulic 10 t

Vesta de siguranta.

2 triunghiuri de presemnalizare.

Trusa medicala

Avertizor sonor pentru marsarier.

CAROSERIE

Flanse de prindere fata si spate.

Perete despartitor cabina pentru carosier.

Faruri laterale.

Cutie electronica interfata carosier BBM.

www.gradinariu.ro

Sediu social: Str. Chiciurei nr. 47, Sector 3, București, România; J40/841/1994; CIF: RO5348490; Capital social: 280.200 lei
Cont: RO93 BRDE450S V057 3090 4500; BRD Groupe Societe Generale-SMCC; Tel: 004(021)344.14.89; Fax: 004(021)344.14.92;
E-mail: office@gradinariu.ro



GRADINARIU

Ideea ta. Soluția mea. Succesul nostru.

Autovehiculul se livrează cu omologare RAR (CIV și talon ITP), fișa de mase și dimensiuni, manual de operare și întreținere . Se va efectua instruirea operatorului la predarea automaturatorii către utilizator.

De asemenea, autovehiculul va fi livrat cu certificat de conformitate CE atât de la producătorul autosasiului cât și de la producătorul suprastructurii și certificat PM10 pentru structura maturatoare.

2. Garanție

Garantia oferita este de 12 luni sau 2000 ore de functionare de la data livrării pentru suprastructura maturatoare , conform termenilor și condițiilor generale SCARAB și 24 luni pentru autosasiu (12 luni complet și restul de 12 luni grupul motopropulsor) .

3. Condiții comerciale

<i>Pret CIP Bucuresti</i>	<i>EURO, nu include TVA</i>
<i>Autospeciala de maturat Scarab M65T, sasiu Renault 19 tone</i>	<i>157.900 €/buc</i>

Costuri leasing (valori informative, fara TVA – costurile reale se vor obtine de la societatea de leasing, in functie de scoring-ul societatii dumneavoastra) :

- **Avans 10 % : aprox. 20.000 euro**
- **Rata lunara : aprox. 3200 euro**
- **Valoare reziduala : aprox. 1600 euro**
- **Casco pe 5 ani și RCA pe 1 an(incluse in rate)**
- **Durata leasing : 5 ani**
- **Total valoare inclusiv costuri leasing : 196.000 euro, fara TVA**

(pret de baza al automaturatorii, fara costuri de leasing : 157.900 euro, fara TVA)

TERMEN DE LIVRARE: 120 zile de la semnarea contractului.

VALABILITATE OFERTA Prezenta oferta este valabila 30 zile.

Cu stimă,

Victor Surdu
Consilier servicii clienti,
0745.340.186
victor.surdu@gradinariu.ro

www.gradinariu.ro

Sediu social: Str. Chiciurei nr. 47, Sector 3, București, România; J40/841/1994; CIF: RO5348490; Capital social: 280.200 lei
Cont: RO93 BRDE450S V057 3090 4500; BRD Groupe Societe Generale-SMCC; Tel: 004(021)344.14.89; Fax: 004(021)344.14.92;
E-mail: office@gradinariu.ro

Catre: Comp Sal Campia Turzii
In atentie: dlui Cristian Cimpean

2 Martie 2017

AUTOMATURATOARE
BUCHER CITYFANT 5000 PE SASIU MB ATEGO 10t



Poza are doar caracter informativ.

AUTOSASIU Mercedes-Benz Atego 10t 4x2 Euro 6

SUPRASTRUCTURA BUCHER CITYFANT 5000

Motor auxiliar

John Deere 4045HF, 63 kW, turbocompresie, EuroMot IIIA (cantitate limitata * producatorul nu garanteaza disponibilitatea la momentul comenzii)
Sistem de evacuare standard.
O singura pompa hidraulica.
Sistem de actionare a ventilatorului hidraulic.
Rezervor de combustibil pentru motorul auxiliar, aprox. 150 litri.
Rezervor ulei hidraulic 50 litri.
Material fonoizolator pe latura fata a suprastructurii.
Sistem de evacuare a aerului de la ventilator prin capota.
Viteza ajustabila de la 1200 la aprox. 1900 rpm.

Buncar

Realizat din oțel inoxidabil 1.4003, inclusiv usa spate.
Capota – oțel mai moale.
5,4 mc volum brut.
Podeaua realizata din crom - aliaj oțel inoxidabil 1.4301.
Unghi de golire buncar aprox. 55°.
Jgheab pentru mizerie din crom – oțel 1.4003.
Usi de vizitare pe ambele parti.
Scurgere pentru apa murdara 4", cupla A, la usa spate.
Plasa de ghidare a aerului actionata pneumatic.
Clapete de inchidere a aerului pentru gurile de aspirare actionate pneumatic.
Proptea de siguranta multi-faze actionata pneumatic.

Iluminare buncar

Girofaruri pe suprastructura fata si spate.
Lampi de marcaj pe spate si laterale.

**Echipament de
maturat si aspirat**

Perie laterala dreapta Ø 700mm.
Sistem cu perie laterala impinsa.
Perie laterala din oțel, actionata hidraulic.
Gura de aspirare 250mm, cu invelis rezistent la uzura.
Colectare reziduuri grosiere cu ajutorul sistemului de ridicare a guri de aspirare.
Viteza periei ajustabila
Doua roti de ghidare pentru gura de aspirare.
Ridicare automata la mersul inapoi.
Lumini de lucru la peria laterala.

Perie centrala

Perie centrala din mai multe segmente Ø 350mm, lungime 1500mm, actionata hidraulic.
Protectie fixa din cauciuc la peria centrala.
(Bucher isi rezerva dreptul de a monta perie centrala compatibila configuratiei sasiului).

Sistem de apa

Rezervor de apa realizat din crom-otel 1.4003 cu invelis, aprox. 1600 litri.
Indicator nivel apa in cabina.
Supape manuale in cabina.
Dispozitiv de umplere pe partea dreapta a vehiculului, cupla Storz C 2".
Pentru umplere mai exista cate un dispozitiv pe fiecare laterala.
Pompa de apa actionata hidraulic.
Oprire automata a apei cand se ridica gura de aspirare.
Conexiune apa 3/4" pe partea dreapta in spate.
Dispozitiv de golire a instalatiei de apa.
Bara in fata cu duze.
Sistem spalare manuala cu furtun 10m si lance.
Echipare astfel incat buncarul poate fi folosit ca cisterna de apa pentru stropit stradal, cu o capacitate de aprox. 3.000 litri suplimentar fata de rezervorul de apa standard

Sistem de operare

Necesar 24 V

Panou de comanda Bucher cu ecran color 7"

Panou de comanda comenzi principale, ergonomic pe usa soferului

Pe ecran sunt indicate urmatoarele functii: nivel apa, nivel combustibil, turatii motor, ore functionare, semnal de avertizare si control al incarcarii, incarcare pe axa spate, nivel ulei motor auxiliar, nivel mizerie filtru de aer, defectiuni motor, temperatura agent racire, presiune ulei motor.

Dispozitive de control si ajustare a presiunii la sol pentru periile laterale, ajustarea rotatiilor perilor laterale si a turatiilor motorului auxiliar.

Controlul functiilor buncarului din cabina, cat si din afara.

Filtru sita de ghidare a aerului operat din partea dreapta spate a vehiculului, sistem de golire a buncarului controlat de o pompa electrico-hidraulica sau de motorul auxiliar daca este in functiune.

Indicator de incarcare max. pe axa spate cu avertizare pe ecran – optiune pentru sasiurile cu suspensii pe aer.

Lumina de avertizare pentru buncar ridicat.

Culoare

Standard portocaliu RAL2011 sau alb RAL9016

Garantie

24 luni sau 2.400 ore de functionare (care intervine prima) dupa livrare.

PRET unitar automatatoare completa conform specificatii de mai sus,
conditie de livrare DAP beneficiar (excl. TVA)

136.000 €**Termen de livrare**


Aprox. 12 saptamani de la comanda ferma

Valabilitate oferta

90 zile

B.T. Best Tools Company S.R.L.
Departament Utilaje Salubrizare

Mihai Paraschiv
Director Vanzari



ROMÂNIA
Județul CLUJ
Consiliul local CÂMPIA TURZII
Str. Laminoriștilor, Nr.2
Telefon: 0264268001; 0264268002; 0264268004 Fax: 0264261467
<http://www.campiaturzii.ro> e-mail: primaria@campiaturzii.ro ;

Comisia de specialitate nr. 1 - pentru buget, finanțe, prognoze economice, administrație publică

RAPORT DE AVIZARE

La proiectul de hotărâre

privind aprobarea mandatării membrilor A.G.A. de la S.C. COMPANIA DE SALUBRITATE CÂMPIA TURZII S.A. să împuternicească directorul general interimar al societății spre a contracta, în sistem de leasing financiar, achiziționarea, de către subscrisa a unei automăturătoare stradale, necesară pentru îmbunătățirea calității activității de măturat stradal în Municipiul Câmpia Turzii

Comisia de specialitate nr. 1 din cadrul Consiliului Local al Municipiului Câmpia Turzii, s-a întrunit în ședința de lucru din data de 20.04.2014, în scopul dezbaterii și avizării proiectului de hotărâre menționat mai sus.

Proiectul de hotărâre este avizat pentru legalitate de către Secretarul Municipiului Câmpia Turzii.

Comisia de specialitate, analizând documentele care au stat la baza inițierii proiectului de hotărâre, în urma dezbaterilor, constată că îndeplinește condițiile legale pentru punerea în discuție și avizare.

Comisia de specialitate nr. 1 - Avizează favorabil proiectul de hotărâre

și propune Consiliului Local al Municipiului Câmpia Turzii adoptarea proiectului de hotărâre în forma prezentată de către inițiator (se vor specifica eventuale amendamente în procesul verbal de ședință).

Prezentul raport de avizare a fost emis cu 4 voturi pentru.

PREȘEDINTE COMISIE
ANTAL IOSIE ADRIAN